

# Technisches Datenblatt

SyrDos™ 25 ml CKP-Longlife-Spritze



## Produktbeschreibung

Die SyrDos™ 25 ml CKP-Longlife-Spritze, ist kompatibel mit der SyrDos™ Spritzenpumpenbaureihe CKP und erreicht eine Förderrate von 156,25 µl/min... 156 ml/min im Tandemmodus. Der Kohlenstoff verstärkte Stempel erhöht die Lebensdauer um das bis zu 10 fache.

- ✓ Hochwertige Materialien
- ✓ Großer Volumenbereich
- ✓ 1/4"-28 UNF Spritzenkopf
- ✓ Dichtung inbegriffen
- ✓ Erhöhte Lebensdauer



Abbildung ähnlich

## Kennwerte

Prüfdruck	8 bar
Nenndruck (EN61010-1)	4 bar
Nenndruck (2014/68/EU)	6 bar
Nennvolumen	25 ml
Betriebstemperaturbereich	23...40 °C
Lager-/Reinigungstemperaturbereich	-40...150 °C bei 150 °C max. 15 Minuten bei 110 °C max. 60 Minuten
Min. Auflösung	31,25 µl/min

## Abmessungen

Innendurchmesser	22,36 mm
Außendurchmesser	26,5 mm
Länge	60 mm
Gewicht	80 g

## Materialien/Anschlüsse

Medienberührende Teile	PTFE/Kohlenstoff, Borosilikatglas
Stempel Material	PTFE/Kohlenstoff
Anschluss	1/4"-28 UNF

## Produktcode

IP-SYR-CKP-BL-25000

## Beschreibung

Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 25 ml, komplett



### Achtung

Spritzen sind Verschleißteile. Bei Verwendung mit abrasiven Medien kommt es zu einem erhöhten Verschleiß!

HiTec Zang GmbH  
Ebertstraße 28-32  
52134 Herzogenrath

+49 (0)2407 / 910 100  
info@hitec-zang.de  
www.hitec-zang.de

